

Checkliste

Fahrrad-Inspektion

Kunde: _____

Fahrrad: _____ Identnr: _____

Auftrag Nr. _____ Ltz: _____ Datum: _____ abgelesener KM-Stand: _____

Arbeitsplan Inspektion Die Checkliste wurde von der „Kommission für Arbeitswerte“ des Bundesinnungsverbandes für das Deutsche Zweiradmechaniker-Handwerk (BIV) zusammen mit dem Verband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ), dem Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF), dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und dem EDV-Unternehmen VELODATA GmbH erstellt.

Festgestellte Mängel sollen bis EUR _____ behoben werden Betrag oder 0 eintragen

Arbeitsplan: (bitte ankreuzen) AW-Nr 1210 Inspektion AW-Nr: 1230 Übergabeinspektion

Fahrrad entspricht der StVZO	Ja / Nein	Pos.Nr
Rahmen		
Rahmen und Gabel auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen		1
Kettenflucht prüfen		2
Lenker/Vorbau		
Steuersatzspiel prüfen ggf. einstellen		3
Vorbauerschaft reinigen und fetten nur bei 1230		4
Lenkerklemmungen prüfen und nachziehen		5
Lenker, Vorbau und Griffe auf festen Sitz (Einstecktiefe) und Verformung prüfen		6
Glocke, Funktion und Befestigung prüfen		7
Sattel/Sattelstütze		
Sattelstütze fetten nur bei 1230		8
Sattel und Befestigung (Einstecktiefe) prüfen		9
Gefederte Sattelstütze, Spiel und Funktion prüfen		10
Räder		
Schnellspanner oder Achsgewinde fetten nur bei 1230		11
Vorder- Hinterrad, Einbaulage und Befestigung prüfen		12
VR-Nabe auf Spiel prüfen		13
HR-Nabe auf Spiel prüfen		14
Speichenspannung / Schlag prüfen.		15
Reifenzustand, Rundlauf und Druck prüfen		16
Sichtprüfung der Felgen auf Beschädigung u. Verschleiß		17
Sonstiges		
Radschützer auf festen Sitz prüfen		18
Gepäckträger, Sichtprüfung und auf festen Sitz prüfen		19
Parkstütze prüfen		20

Tretlager	Pos.Nr
Tretlagerspiel prüfen	21
Kurbelverschraubung nachziehen	22
Pedale nachziehen	23
Kettenblattverschleiß prüfen, Kettenblattverschraubung nachziehen	24
Schaltung, Kette	
Schaltung prüfen ggf. einstellen	25
Kette, Ritzel und Kettenräder prüfen ggf. säubern, schmieren	26
Umwerfer/Schaltwerk prüfen, ggf. säubern, schmieren, einstellen	27
Schalthebel Befestigung + Ausrichtung prüfen	28
Bremsen	
Bremsanlage einschl. Bremshebel auf Funktion und Befestigung prüfen	29
Bremsbeläge / Brems Scheiben prüfen	30
Bowdenzüge und Bremsleitungen prüfen	31
Hydraulikbremsen auf Dichtigkeit und Druckpunkt prüfen	32
Rollenbremse nachschmieren	33
Lichtanlage	
Funktion Beleuchtung prüfen	34
Befestigung, Kabelverlegung prüfen	35
Seitenläuferdynamo ausrichten	36
Reflektoren gemäß StVZO prüfen	37
Zubehör	
Tachofunktion prüfen	38
Federung	
Funktionskontrolle und ggf. Druckprüfung	39
Lagerspiel kontrollieren	40
Leichtgängigkeit kontrollieren	41
Probefahrt *	
	42

* Mindestkontrolle von: Beleuchtung, Bremsen, Schaltung, Federung, Geräusche und Fahrverhalten

Hinweise für den Mechaniker: Ausgeführte Arbeiten bitte deutlich abhaken. Arbeiten, die nicht durchgeführt werden, streichen. Verbleibende Mängel als Hinweis für den Kunden mit Pos-Nr. notieren.

Hinweise für den Kunden:

Datum _____ PZ: _____ Hinweise zur Kenntnis genommen / Datum _____

Unterschrift Mechaniker/Meister _____ Unterschrift des Kunden _____

Checkliste

Fahrrad-Durchsicht

Kunde:

Fahrrad:

Identnr:

Auftrag Nr.

Ltz:

Datum:

abgelesener KM-Stand:

Arbeitsplan Durchsicht AW-Nr: 1220 Die Checkliste wurde von der „Kommission für Arbeitswerte“ des Bundesinnungsverbandes für das Deutsche Zweiradmechaniker-Handwerk (BIV) zusammen mit dem Verband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ), dem Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF), dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und dem EDV-Unternehmen VELODATA GmbH erstellt.

Festgestellte Mängel sollen bis EUR

behooben werden

Betrag oder 0 eintragen

Fahrrad entspricht der StVZO	Ja / Nein
Rahmen	Pos.Nr
Rahmen und Gabel auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen	1
Lenker/Vorbau	
Steuersatzspiel prüfen ggf. einstellen	2
Lenkerklemmungen prüfen und nachziehen	3
Lenker, Vorbau und Griffe auf festen Sitz (Einstecktiefe) und Verformung prüfen	4
Glocke, Funktion und Befestigung prüfen	5
Sattel/Sattelstütze	
Sattel und Befestigung (Einstecktiefe) prüfen	6
Räder	
Vorder- Hinterrad, Einbaulage und Befestigung prüfen	7
Reifenzustand, Rundlauf und Druck prüfen	8
Sichtprüfung der Felgen auf Beschädigung und Verschleiß	9
Schaltung, Kette	
Schaltung prüfen ggf. einstellen	10
Bremsen	
Bremsanlage einschl. Bremshebel auf Funktion und Befestigung prüfen	11
Bremsbeläge / Bremsscheiben prüfen	12
Bowdenzüge und Bremsleitungen prüfen	13
Hydraulikbremsen auf Dichtigkeit und Druckpunkt prüfen	14
Lichtanlage	
Funktion Beleuchtung prüfen	15
Reflektoren gemäß StVZO prüfen	16
Probefahrt *	17
* Mindestkontrolle von: Beleuchtung, Bremsen, Schaltung, Federung, Geräusche und Fahrverhalten	

Hinweise für den Mechaniker: Ausgeführte Arbeiten bitte deutlich abhaken. Arbeiten, die nicht durchgeführt werden, streichen. Verbleibende Mängel als Hinweis für den Kunden mit Pos-Nr. notieren.

Hinweise für den Kunden:

Datum

PZ:

Hinweise zur Kenntnis genommen / Datum

Unterschrift Mechaniker/Meister

Unterschrift des Kunden

Übersicht der Fahrrad-Inspektionen

Der Arbeitsumfang der Fahrrad-Inspektionen wurde von der „Kommission für Arbeitswerte“ des Bundesinnungsverbandes für das Deutsche Zweiradmechaniker-Handwerk (BIV) zusammen mit dem Verband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ), dem Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF), dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) sowie der VELODATA GmbH erstellt.

Veröffentlichungen nur mit Quellenangabe. Alle Rechte liegen beim BIV

1210 Inspektion

regelmäßige Prüfungs- und Wartungsarbeiten zur Sicherheit und Werterhaltung des Fahrrades

1220 Durchsicht

ein Kurzcheck der wichtigsten Punkte für die Verkehrssicherheit

1230 Übergabeinspektion

Arbeitsumfang 1210 ergänzt um Vorbau, Sattelstütze und Radbefestigung fetten; empfohlen bei Neufahrrädern, falls nicht vom Verkäufer/Hersteller ausgeführt oder wenn aus sonstigen Gründen erforderlich.

Mit X gekennzeichnete Arbeiten gehören zum Arbeitsumfang, falls die entsprechenden Anbauteile die Ausführung der Arbeit ermöglichen

	1230	1220	1210
Rahmen			
Rahmen und Gabel auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen	X	X	X
Kettenflucht prüfen	X		X
Lenker/Vorbau			
Steuersatzspiel prüfen ggf. einstellen	X	X	X
Vorbauerschaft reinigen und fetten	X		
Lenkerklemmungen prüfen und nachziehen	X	X	X
Lenker, Vorbau und Griffe auf festen Sitz (Einstecktiefe) und Verformung prüfen	X	X	X
Glocke, Funktion und Befestigung prüfen	X	X	X
Sattel/Sattelstütze			
Sattelstütze fetten	X		
Sattel und Befestigung (Einstecktiefe) prüfen	X	X	X
Gefederte Sattelstütze, Spiel und Funktion prüfen	X		X
Räder			
Schnellspanner oder Achsgewinde fetten	X		
Vorder- Hinterrad, Einbaulage und Befestigung prüfen	X	X	X
VR-Nabe auf Spiel prüfen	X		X
HR-Nabe auf Spiel prüfen	X		X
Speichenspannung / Schlag prüfen.	X		X
Reifenzustand, Rundlauf und Druck prüfen	X	X	X
Sichtprüfung der Felgen auf Beschädigung und Verschleiß	X	X	X
Sonstiges			
Radschützer auf festen Sitz prüfen	X		X
Gepäckträger, Sichtprüfung und auf festen Sitz prüfen	X		X
Parkstütze prüfen	X		X
Tretlager			
Tretlagerspiel prüfen	X		X
Kurbelverschraubung nachziehen	X		X
Pedale nachziehen	X		X
Kettenblattverschleiß prüfen, Kettenblattverschraubung nachziehen	X		X
Schaltung, Kette			
Schaltung prüfen ggf. einstellen	X	X	X
Kette, Ritzel und Kettenräder prüfen ggf. säubern, schmieren	X		X
Umwerfer/Schaltwerk prüfen, ggf. säubern, schmieren, einstellen	X		X
Schalthebel Befestigung + Ausrichtung prüfen	X		X
Bremsen			
Bremsanlage einschl. Bremshebel auf Funktion und Befestigung prüfen	X	X	X
Bremsbeläge / Bremsscheiben prüfen	X	X	X
Bowdenzüge und Bremsleitungen prüfen	X	X	X
Hydraulikbremsen auf Dichtigkeit und Druckpunkt prüfen	X	X	X
Rollenbremse nachschmieren	X		X
Lichtanlage			
Funktion Beleuchtung prüfen	X	X	X
Befestigung, Kabelverlegung prüfen	X		X
Seitenläuferdynamo ausrichten	X		X
Reflektoren gemäß StVZO prüfen	X	X	X
Zubehör			
Tachofunktion prüfen	X		X
Federung			
Funktionskontrolle und ggf. Druckprüfung	X		X
Lagerspiel kontrollieren	X		X
Leichtgängigkeit kontrollieren	X		X
Probefahrt *	X	X	X

* Mindestkontrolle von: Beleuchtung, Bremsen, Schaltung, Federung, Geräusche und Fahrverhalten